





Akkumulátoros fűnyíró traktorok

SWIFT 372e

Cikkszám	2T0250481/ST1
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 25 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2200 m ² / 170 L
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2 / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	72 cm / 30 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Gyűjtés / Opcionális / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	2 kW / 3 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



ESTATE 384e

Cikkszám	2T2200481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 30 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3000 m ² / 240 l
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	84 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 2 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



ESTATE 584e

Cikkszám	2T2205481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4000 m ² / 240 l
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	84 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 2.45 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



ESTATE 798e

Cikkszám	2T2800481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	7000 m ² / 240 L
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 3.5 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



Akkumulátoros fűnyíró traktorok

TORNADO 398e

Cikkszám	2T0660481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 30Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3500 m ² / -
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 2 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



TORNADO 598e

Cikkszám	2T0665481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4500 m ² / -
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 2.45 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



TORNADO 7108e

Cikkszám	2T1270481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor-feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	7500 m ² / -
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	108 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit / Vonóhorog	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 3.5 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal



Helyben forduló akkumulátoros fűnyíró traktorok

GYRO 500e

Cikkszám	2F7062505/ST1
Akkumulátor típusa / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40 Ah
Kés / Vágás módja / Mulcs kit	2 / Oldalsó kidobás / Opcionális
Munkaszélesség / Munkamagasság / Ajánlott munkaterület	98 cm / 25 - 105 mm / 5000 m ²
Váltás / Váltás módja	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)
Meghajtás / Teljesítmény	Hátsókerék-meghajtás / 4.7 kW



GYRO 700e

Cikkszám	2F7063605/ST1
Akkumulátor típusa / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah
Kés / Vágás módja / Mulcs kit	2 / Oldalsó kidobás / Opcionális
Munkaszélesség / Munkamagasság / Ajánlott munkaterület	108 cm / 25 - 105 mm / 8000 m ²
Váltás / Váltás módja	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)
Meghajtás / Teljesítmény	Hátsókerék-meghajtás / 6.2 kW



GYRO 900e

Cikkszám	2F7064705/ST1
Akkumulátor típusa / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 105 Ah
Kés / Vágás módja / Mulcs kit	3 / Hátsó kidobás / Tartozék
Munkaszélesség / Munkamagasság / Ajánlott munkaterület	125 cm / 25 - 135 mm / 13000 m ²
Váltás / Váltás módja	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)
Meghajtás / Teljesítmény	Hátsókerék-meghajtás / 7.6 kW



Fügyűjtős fünyíró traktorok

	COMBI 166	ESTATE 384 M	ESTATE 384	ESTATE 598
Cikkszám	2T0070481/ST2	2T2000481/ST3	2T2100481/ST1	2T2620481/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1500 m ² / 150 l	3000 m ² / 200 l	3500 m ² / 240 l	5000 m ² / 240 L
Kés / Késindítás	1 / Manuális	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	224 cm ³ / 3.6 kW / 1	414 cm ³ / 6.3 kW / 1	432 cm ³ / 6.8 kW / 1	452 cm ³ / 7.9 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 250 ES	STIGA / ST 400	STIGA / ST 450	STIGA / ST 500
Munkaszélesség / Munkamagasság	66 cm / 30 - 76 mm	84 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 85 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsózás) / Vonóhorog	Gyűjtés, oldalsó kidobás / Tartozék / -	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Váltás / Motor olajozása	Hidrosztatikus / Szóróolajozás	Mechanikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás



Fügyűjtős fünyíró traktorok

	ESTATE 598 W	ESTATE SPECIAL	ESTATE 7102 W	ESTATE 7122 W
Cikkszám	2T2630481/ST2	2T2600381/ST2	2T0970481/ST1	2T1315481/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	5500 m ² / 240 L	5500 m ² / 240 L	6000 m ² / 300 L	7000 m ² / 300 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 10.4 kW / 2	530 cm ³ / 9.4 kW / 2	635 cm ³ / 10.6 kW / 2	708 cm ³ / 11.6 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 550	Honda / GCV 530	STIGA / ST 650 Twin	STIGA / ST 700 Twin
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	102 cm / 30 - 90 mm	122 cm / 30 - 90 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsózás) / Vonóhorog	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Váltás / Motor olajozása	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás



Fügyűjtős fünyíró traktorok

	ESTATE 9102 W	ESTATE 9122 W	ESTATE 9102 WX	ESTATE 9122 WX
Cikkszám	2T0990381/ST1 Honda 2T0940681/ST1 Kawasaki	2T1315381/ST1 Honda 2T1320681/ST1 Kawasaki	2T1430381/ST2	2T1535381/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	7000 m ² / 320 l	8000 m ² / 320 l	9000 m ² / 360 L	10000 m ² / 360 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	688 cm ³ / 12.6 kW / 2	688 cm ³ / 13.4 kW / 2	688 cm ³ / 12.65 kW / 2	688 cm ³ / 13.5 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	HONDA / GXV 690	HONDA / GXV 690	HONDA / GXV 690	HONDA / GXV 690
Munkaszélesség / Munkamagasság	102 cm / 30 - 90 mm	122 cm / 30 - 90 mm	102 cm / 25 - 100 mm	122 cm / 25 - 100 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsózás) / Vonóhorog	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Gyűjtés, hátsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Váltás / Motor olajozása	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás
Kawasaki motorral *	Kawasaki FS600V / 603 cm ³ / 9,7 kW	Kawasaki FS600V / 603 cm ³ / 11,2 kW		
(mulcs ki és nonóhorog opcionális)				

TORNADO 398 M
ERŐSEBB
MOTORRAL!



Oldalkidobós fünyíró traktorok

	TORNADO 398 M	TORNADO 398	TORNADO 5108
Cikkszám	2T0510481/ST3	2T0610481/ST1	2T1215481/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	5000 m ² / -	5000 m ² / -	6000 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm ³ / 7.1 kW / 1	432 cm ³ / 7.5 kW / 1	452 cm ³ / 8.4 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 400	STIGA / ST 450	STIGA / ST 500
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsózás) / Vonóhorog	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Váltás / Motor olajozása	Mechanikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás



Oldalkidobós fünyíró traktorok

	TORNADO 5108 W	TORNADO SPECIAL	TORNADO 7108 W	TORNADO 9121 W
Cikkszám	2T1220481/ST2	2T1200381/ST2	2T1850481/ST1	2T1950381/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	6500 m ² / -	6500 m ² / -	7000 m ² / -	8500 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	3 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 10.8 kW / 2	530 cm ³ / 10 kW / 2	708 cm ³ / 12.1 kW / 2	688 cm ³ / 13.4 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 550	HONDA / GCV 530	STIGA / ST 650	HONDA / GXV 690
Munkaszélesség / Munkamagasság	108 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 30 - 90 mm	121 cm / 30 - 90 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsózás) / Vonóhorog	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék	Oldalsó kidobás / Tartozék / Tartozék
Váltás / Motor olajozása	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás

Miért STIGA?

Motorjainkat nem csak a stílus és méretek tekintetében terveztük a STIGA gépekhez.

A STIGA motorok teljesítményét és nyomatékgörbét

kifejezetten az általuk felszerelt géphez és az általa elvégzendő munkához fejlesztettük ki.



MOTOROK FÜNYÍRÓ TRAKTOROKHOZ

Alulvezérelt, felülselepezt	ST 350	ST 400	ST 450	ST 500	ST 550 TW	ST 600 TW	ST 650 TW
Cikkszám	118551424/1	118550439/1	118550451/1	118550451/1	118551536/0	118551537/0	118551538/0
Lökettérfogat / Hengerek száma	352 cm ³ / 1	414 cm ³ / 1	432 cm ³ / 1	452 cm ³ / 1	586 cm ³ / 2	586 cm ³ / 2	635 cm ³ / 2
Furat / Lökethossz	85 MM / 62 MM	88 mm / 68 mm	90 mm / 68 mm	92 mm / 68 mm	73 mm / 70 mm	73 mm / 70 mm	76 mm / 70 mm
Teljesítmény (Park, Tornado, Estate)	6,5 kW	7,1 kW	8,1 kW	8,4 kW	11,9 kW	13,1 kW	13,1 kW
Minimális fordulatszám (SLOW)	1850 (±150) r.p.m.	1850 (±150) r.p.m.	1850 (±150) r.p.m.	1850 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.
Fordulatszám (Park, Tornado, Estate)	2800 (±100) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	3200 (±100) r.p.m.	3200 (±100) r.p.m.
Motorolajtartály kapacitása	0,8 liter	1,2 liter	1,2 liter	1,2 liter	1,7 liter	1,7 liter	1,7 liter
Súly	24 kg	32 kg	32 kg	32 kg	36 kg	36 kg	36 kg
Üzemanyag	Ólommentes benzin (zöld) minimum 90N.O.						
Motorolaj	5 és 35 °C között -15 °C-tól +35 °C-ig SAE 30 - 10W30						
Gyújtógyertya	RC12YC (Champion) vagy ezzel egyenértékű						

TORNADO és ESTATE TRAKTOROK TARTOZÉKAI MUNKAESZKÖZEI

Megnevezés Sorozat	Cikkszám	Poz.	Akkumulátoros fűnyíró traktorok				Benzinmotoros fűnyíró traktorok					
			Swift	Estate 3-5-7	Tornado 3-5	Tornado 7	Combi 1-3	Estate 3-5	Estate 7-9	Estate 9 4WD	Tornado 3-5	Tornado 7-9
Utánfutó műanyag kombinált	13-0952-11	1	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Fű és levélgyűjtő	2A6107010/S17	2	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X
Műtrágyaszóró	13-0955-11	3	-	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Fűhenger 23"	299900260/0	4	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Fűhenger 36"	210800100/18	4	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Kő, homok, sósószóró	13-1975-14	5	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Vonóhorog	299900395/0	6	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
Vonóhorog	299900006/0	7	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Vonóhorog	299901006/0	8	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Vonóhorog	299900385/0	9	X	-	X	X	-	-	-	-	X	-
Vonóhorog	210000000/17	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Elülső tartozékok (PTO-készlet szükséges)												
Gereblye 110 cm	211900100/17	11	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Magasgazvágó 105 cm	299900540/0	12	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Hótoló 120 cm élvédővel	299900400/1	13	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Hótoló 125 cm élvédővel	211300100/17	13	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Forgókefe 105 cm	299900500/1	14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Első gumi forgókeféhez 105 cm	299900505/1	14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Forgókefe 120 cm	211200100/17	15	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
PTO KIT eszközhordozó	299900750/1	16	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
(Multi Connect System)	211000100/17	17	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Egyéb tartozékok												
Gyep csikozó készlet	212120000/18	18	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Takaróponyva	1134-9177-01	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kerék súly	299900150/0	20	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Kerék súly	210900100/17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Hótoló 107 cm	299903410/2	22	-	X	X	X	-	X	-	-	X	-
Hótoló 120 cm élvédővel	299900400/0	23	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
Hólánc 18"	299900470/1	24	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-
Hólánc 20"	299900480/1	24	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Téligumi felnível 18"	299900430/0	25	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-
Téligumi felnível 20"	211500000/18	25	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Telefontartó	1134-9328-02	26	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-


**MINDEN ÉVSZAKHOZ
MEGFELELŐ
SZÉLES VÁLASZTÉK
ÁLL RENDELKEZÉSRE.**
TAVASZ

A talaj trágyázása és a moha eltávolítása elektromos vagy manuális gyepgereblyével.

• Műtrágyaszórók • Gyepgereblyék

NYÁR

A burjánzó, durva fűvel és gyomokkal benőtt területeket a most még erősebb motorral hajtott fűnyíró traktorokkal lehet gondozni.

• Fűnyíró traktorok • Homokszórók

ŐSZ

A levelek söprése és összegyűjtése az egészséges, szép gyep érdekében könnyen elvégezhető a lombgyűjtőkkel.

• Lombgyűjtők • Seprőgépek

TÉL

Olyan eszközök, amelyeket a porhó és a nedves hó gyors eltávolítására terveztek a járdákról és a felhajtókról.

• Hómarók • Hótolók



Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

Cikkszám	PARK 300 M	PARK 300 R	PARK 500 W	PARK 500 WX
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	2500 m ² / 12 V / 18 Ah	3000 m ² / 12 V / 18 Ah	7000 m ² / 12 V / 30 Ah	7500 m ² / 12 V / 30 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervo nélkül / Csuklós (50/50)	Szervo nélkül / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm ³ / 7.1 kW / 1	432 cm ³ / 8.1 kW / 1	586 cm ³ / 11.9 kW / 2	586 cm ³ / 11.9 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 400	STIGA / ST 450	STIGA / ST 550	STIGA / ST 550
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	DECK Combi 85 MQ	DECK Combi 95Q	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS



Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

Cikkszám	PARK 700 W	PARK 700 WX	PARK 900 WX	PARK PRO 900 AWX
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	8000 m ² / 12 V / 30 Ah	8500 m ² / 12 V / 30 Ah	9500 m ² / 12 V / 30 Ah	13000 m ² / 12 V / 24 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 13.1 kW / 2	586 cm ³ / 13.1 kW / 2	635 cm ³ / 13.7 kW / 2	688 cm ³ / 15.4 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 600	STIGA / ST 600	STIGA / ST 650	Honda / GXV 690
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS

FRONTKASZÁS FŰNYÍRÓ TRAKTOROK VÁGÓASZTALAI



	Combi Pro 125 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi 95 Q Plus	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	✓	✓	✓	✓		
Park Pro 900 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 900 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 700 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 700 W	✓	✓	✓	✓		
Park 500 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 500 W		✓	✓	✓		
Park 500			✓	✓		
Park 300					✓	
Park 300 M						✓
Cikkszám	2D6312521/ST2	2D6311021/ST2	2D6210021/ST2	2D6209521/ST2	2D5809521/ST2	2D5808511/ST2

✓ Javasolt összeállítás

✓ Kompatibilis összeállítás

✓ Csak hátsó ballasztal kombinálva

Frontkaszás fűnyíró traktor (vágóasztal nélkül)

Cikkszám	PARK SPECIAL
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	7500 m ² / 12 V / 30 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	530 cm ³ / 10.8 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	Honda / GCV 530
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS

PARK FRONTKASZÁS FŰNYÍRÓ TRAKTOROK TARTOZÉKAI



TÍPUS SZERINTI TARTOZÉKOK

Megnevezés	Cikkszám	Poz.	Park 300 M	Park 300	Park 500	Park 500 W	Park 500 WX	Park 700 W	Park 700 WX	Park 900 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX	Gyro 500e	Gyro 700e	Gyro 900e
Hátulós tartozékok															
Utánfutó műanyag kombinált	13-0952-11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Műtrágyaszóró	13-0955-11	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Fű és levélgyűjtő 42"	13-3926-11	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Fű és levélgyűjtő 42" compact	2A6107010/S17	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Fűhenger 23"	299900260/0	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Utánfutó profi galvanizált	13-3906-11	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Gereblye 100 cm Park	13-3913-11	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Gereblye 130 cm Park (szerszámemelővel kombinálva)	13-3914-11	8	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Hátsó eszközemelő, elektromos, Park	13-3919-11	9	-	-	-	-	-	-	-		X	X	-	-	-
Hátsó eszközemelő, manuális, Park	13-3909-11	10	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Kő, homok, szószóró Park	13-1975-14	11	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Elülső tartozékok															
Porfogó forgókeféhez 85 cm	13-3916-61	12	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Porfogó forgókeféhez 95 cm	13-1936-62	12	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Magasgázvágó Park 2+4WD (elektromos mag. állítás)	13-3902-11	13	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Magasgázvágó Park 2+4WD (manuális mag. állítás)	13-0976-11	14	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Gyepszellőztető Park 2+4WD (elektromos mag. állítás)	13-3901-11	15	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Gyepszellőztető Park 2+4WD (manuális mag. állítás)	13-0975-11	16	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Gumi élvédő 120 cm	13-1958-62	17	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Gumiélvédő hótólóhoz 160 cm	13-3934-61	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Élvédő ék alakú hidraulikus hótólóhoz 130 cm	13-3933-61	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Hótóló 120 cm, Park (élvédő nélkül)	13-3917-61	19	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Hótóló Park 120-220 107 cm (élvédő nélkül)	2A3107020/S16	20	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hótóló hidraulikus, 160 cm Park (élvédő nélkül)	13-3932-11	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Hómaró 2 lépcsős hidraulikus	13-3930-11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Hómaró 2 lépcsős Park Pro	13-0922-12	23	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Hómaró Park 2+4WD	13-0974-11	24	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Rugós késes lazító	13-0978-61	25	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Forgókefe Park 120-220	2A1100040/S16	26	X	X				-	-	-	-	-	-	-	-
Forgókefe Park 2+4WD	13-0977-11	27	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Forgókefe Park hidraulikus	13-3929-11	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Forgókefe Villa & Park 2+4WD	13-3918-61	29	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Forgókefe gyűjtővel	13-3910-11	30	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
Hótóló ék alakú hidraulikus, 130 cm Park (élvédő nélkül)	13-3931-11	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Egyéb tartozékok															
Szállító láda	2A4052000/S16	32	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Komfort csomag	1134-9329-01	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Szegélyvágó 2+4WD	13-3911-61	33	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Kerék súly 2 x 17 kg	13-0939-61	34	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Mulcs kit (dugó) - 98cm	299900341/0	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Mulcs kit (dugó) - 108cm	299900346/0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Mulcs kit (dugó) - 125cm	299900349/0	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Védőborítás STIGA	1134-9176-01	37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oldalsó forgókefe	13-3915-11	38	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Hólánc 16" x 7,5 (párban)	13-0936-61	39	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Hólánc 160/50-8	13-3927-61	39	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hólánc 17"x8	13-0937-61	39	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Többcélú oldalsó zsebek	1134-9740-01	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Téligumi kerék párban 16" Park	2A9000050/S16	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Telefontartó	1134-9328-02	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	



Benzinmotoros fűnyírók

COLLECTOR 43

Cikkszám	2L0431048/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1000 m ² / 60 l
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	41 cm / 22-65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



COLLECTOR 548 S

Cikkszám	2L0482048/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



COMBI 53 S

Cikkszám	2L0536148/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2,6 kW / 166 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 170 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



COMBI 748 SE

Cikkszám	2L0486548/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.20 kW / 139 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 140 LS OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Benzinmotoros fűnyírók

**484 WQ SPECIAL
(SP 48 Q)**

Cikkszám	2L0485844/SPE
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



**484 WSQ SPECIAL
(SP 48 SQ)**

Cikkszám	2L0486844/SPE
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



**554 WSQ SPECIAL
(SP 55 SQ)**

Cikkszám	294556844/SPE
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2000 m ² / 70 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2,60 kW / 166 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 170 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	53 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



COMBI 748 S

Cikkszám	2L0486848/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.20 kW / 139 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Benzinmotoros fűnyírók

COMBI 53 SQ

Cikkszám	2L0536848/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.6 kW / 166 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 170 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



**Benzinmotoros fűnyírók****COMBI 753 S****COMBI 553 S****COMBI 955 V****COMBI 955 VE**

Cikkszám	2L0536848/ST2	2L0536048/ST1	294557848/ST2	294557548/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L	1800 m ² / 60 L	2000 m ² / 70 L	2000 m ² / 70 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.6 kW / 166 cm ³	2,60 kW / 166 cm ³	3.2 kW / 196 cm ³	3,2 kW / 196 cm ³
Motor / Motormodell	STIGA / ST 170 OHV	STIGA / ST 170 LS OHV	STIGA / ST 200 OHV	STIGA / ST 200 LS OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm	51 cm / 22-80 mm	53 cm / 25-80 mm	53 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció	Központi / 6 pozíció	Központi / 5 pozíció	Központi / 5 pozíció

**Benzinmotoros fűnyírók****MULTICLIP 47****MULTICLIP 547****MULTICLIP 547 D****MULTICLIP 550**

Cikkszám	298471048/ST1	298471048/ST2	298471848/ST2	291501048/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1500 m ² / -	1500 m ² / -	1500 m ² / -	1700 m ² / -
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³	2.6 kW / 139 cm ³
Motor / Motormodell	Stiga / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	45 cm / 31-80 mm	45 cm / 31 - 80 mm	45 cm / 31 - 80 mm	48 cm / 31-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Mulcsozás / Nem önjáró	Mulcsozás / Nem önjáró	Mulcsozás, oldalsó kidobás / Nem önjáró	Mulcsozás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Tengelyenként / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció

**MOTOROK FŰNYÍRÓKHOZ**

Alulvezérelt, felülszelepeelt	ST 120	ST 140	ST 170	ST 200
Cikkszám	118550439/xxx	118550941/1	118550451/1	118551536/0
Lökettérfogat / Hengerek	123 cm ³ / 1	139 cm ³ / 1	166 cm ³ / 1	196 cm ³ / 1
Furat / Lökethossz	65 MM / 37 MM	65 mm / 42 mm	65 mm / 50 mm	73 mm / 70 mm
Teljesítmény	1,9 kW	2,2 kW	2,6 kW	3,2 kW
Fordulatszám PPARK (FM)	2900 (±100) r.p.m.	2900 (±100) r.p.m.	2900 (±100) r.p.m.	2900 (±100) r.p.m.
Üzemanyagtartály kapacitása	0,5 liter	0,5 liter	0,5 liter	3200 (±100) r.p.m.
Motorolajtartály kapacitása	0,75 liter	0,7 liter	0,75 liter	1,7 liter
Súly	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	9,4 kg
Üzemanyag	Ólommentes benzin (zöld) minimum 90N.O.			
Motorolaj	5 és 35 °C között -15 °C-tól +35 °C-ig SAE 30 - 10W30, SAE 30 - 15W-40			
Gyújtógyertya	RC12YC (Champion) vagy ezzel egyenértékű			

MOTOROLAJOK

1111-9231-01
2 ütemű
szintetikus
motorolaj 0,1 L



1111-9230-01
2 ütemű
szintetikus
motorolaj 1 L



1111-9236-014
4 ütemű SEA 30
motorolaj 1,4 L



BC 450 HD

Cikkszám	281521003/21
Lökettérfogat / Teljesítmény	47.9 cm ³ / 1,47 kW
Motor / Hám	HONDA / DUPLA
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál



BC 760 B

Cikkszám	283524008/ST3
Lökettérfogat / Teljesítmény	52.8 cm ³ / 1.7 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 30 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 750 B

Cikkszám	283424008/ST3
Lökettérfogat / Teljesítmény	44.8 cm ³ / 1.5 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 30 mm
Kés / Damilfej	3T ARC (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



BC 740 B

Cikkszám	283321008/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	35.3 cm ³ / 1.2 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T ARC (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



BC 730 B

Cikkszám	283221008/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	25.4 cm ³ / 1 kW
Motor / Hám	STIGA / Szimpla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 24 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) /



BC 555 B

Cikkszám	287421002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	51.7 cm ³ / 1.55 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 545 B

Cikkszám	287321002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	42.7 cm ³ / 1.25 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 535 B

Cikkszám	287221002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	32.6 cm ³ / 0.9 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 26 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



BC 330 AB

Cikkszám	287121102/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	25.4 cm ³ / 0.7 kW
Motor / Hám	STIGA / Szimpla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 26 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál



GT 330 A

Cikkszám	287110102/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	25.4 cm³ / 0.7 kW
Motor / Hám	STIGA / -
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	38 cm / 26 mm
Kés / Damilfej / Adapterek	- / Tap & Go 2 szál



MT 330 - 5 in 1

Cikkszám	287130152/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	25,4 cm³ / 0,7 kW
Motor / Hám	2 ütemű / Szimpla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 26 cm
Kés / Damilfej / Adapterek	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro) / sövényvágó, ágvágó

MT 330 - 5 in 1 TARTOZÉKAI

Damilfej
Háromágú vágókés
Hosszabbítószár
Sövényvágó adapter
Láncfűrész adapter



BOZÓTVÁGÓK TARTOZÉKAI

AUTOMATA DAMILFEJ

Megnevezés	Cikkszám	Specifikáció	Kompatibilis
Damilfej	1911-9299-01	M8-belső, jobb oldali menetes, Ø102	BC 700e, BC 700e B
Damilfej	1911-9300-01	M10-belső, jobb oldali menetes, Ø102	SBC 900 D AE
Damilfej	1911-9197-02	M8-belső, jobb oldali menetes, Ø109	GT 330 A
Damilfej	1911-9226-01	M10-belső, bal oldali menetes, Ø109	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 730, BC 730 B
Damilfej	1911-9227-01	M10-belső, bal oldali menetes, Ø130	BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740, BC 740 B, BC 750, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B



FÉLAUTOMATA DAMILFEJ - SZÁLBEFŰZŐS BETÖLTÉS

Megnevezés	Cikkszám	Specifikáció
Damilfej	1911-9228-01	M8-apa, M10-anya, balos-menet, Ø109
Damilfej	1911-9229-01	M8-apa, M10-anya, balos-menet, Ø130



TRIMMELŐFEJEK

Megnevezés	Cikkszám	Poz.	Kompatibilis
Damil w. line	1911-9292-01	1	GT 100e Kit
Damil w. line	1911-9125-01	2	GT 104c
Damil w. line	1911-9126-01	3	GT 106c
Damil w. line	1911-9251-01	4	GT 500e Kit
Damil w. line	118806447/0	N.A.	GT 300e Kit

KÉSEK, VÉDŐESZKÖZÖK ÉS HÁMOK

Megnevezés	Cikkszám	Poz.	Specifikáció	Kompatibilis
3T kés	1911-9262-01	1	Ø = 255 - hole 25,4 mm	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R
3 körkés	1911-9297-01	2		SBC 900 D AE, BC 700e, BC 700e B
3 körkés	1911-9263-01	2	Ø = 255 - hole 25,4 mm Thickness: 1,4 mm	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740, BC 740 B, BC 750, BC 750 B, BC 750 R
4T kés	1911-9264-01	3	Ø = 255 - hole 25,4 mm Thickness: 1,4 mm	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740, BC 740 B, BC 750, BC 750 B, BC 750 R
8T kés	1911-9265-01	4	Ø = 255 - hole 25,4 mm Thickness: 1,4 mm	BC 750, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B
24T kés	1911-9266-01	5	Ø = 228 - hole 25,4 mm Thickness: 1,4 mm	BC 545 B, BC 555 B, BC 750 B, BC 760 B
Saw blade guard	1911-9269-01	6	Ø 28	BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R
Kit saw blade 24T + guard	1911-9258-01	7	Ø 28	BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R
Kit saw blade 24T + guard	1911-9290-01	7	Ø 30	BC 750, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B
Double harness elite	1911-9259-01	8	> 7,5 kg	
Padded single harness	1911-9260-01	9	< 7,5 kg	
Single harness	1911-9261-01	10	< 7,5 kg	



COLLECTOR

akkumulátoros fűnyírók 132e Kit

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	291302068/ST2	291342068/ST2	291382068/ST2	298302068/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah / 20V	Lítium-ion / 2x 2 Ah / 20V	Lítium-ion / 2x 4 Ah / 20V	Lítium-ion / 2x 4 Ah / 20V
Teljesítmény / Meghajtás	350 W / Nem önjáró	550 W / Nem önjáró	550 W / Nem önjáró	750 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	150 m ² / 30 L	250 m ² / 35 L	350 m ² / 40 L	100 m ² / -
Munkaszélesség / Munkamagasság	30 cm / 30-70 mm	34 cm / 25 - 75 mm	38 cm / 25 - 75 mm	30 cm / -
Vágásmagasság állítás / Vágásmagasság száma	Tengelyenként / 3 pozíció	Tengelyenként / 6 pozíció	Tengelyenként / 6 pozíció	-

Akkumulátoros lombfűvők

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271504198/ST1	271504108/ST2
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 4 Ah	Lítium-ion / 20 V / 4 Ah
Levegőszállítás / Légsebesség	9 (m3/perc) / max 55 (m/s)	9 (m3/perc) / max 32 (m/s)
Teljesítmény / Gyűjtő kapacitása	600 W / 45 L	280 W / -
Tartozékok	1 db akkumulátor (4 Ah), 1 db standard töltő	1 db akkumulátor (4 Ah), 1 db standard töltő



Teleszkópos nyél PR 100e Kit-hez

Cikkszám	271090021/ST1
Maximális hosszúság	180 cm

Akkumulátoros metszőolló SC 100e

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	257022001/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium ion / 20 V / 2 Ah
Vágókapacitás / Munkaszélesség	30 mm / Állítható
Max. munkaidő / Markolat	90 min (+/- 20%), (2000 vágás 1 feltöltéssel) / Hátsó markolat

Akkumulátoros láncfűrész PR 100e

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271432101/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium ion / 20 V / 2 Ah
Lánc / Láncsebesség	1/4" 0.635 mm / 7.2 m/s
Vágókapacitás / Láncvezető hossza	50 mm / 12 cm (5")

Akkumulátoros kézi sövény és szegélyvágók

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	253007231/ST1	253010241/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 7.5 V / 2,5Ah	Lítium-ion / 10.8 V / 2,5Ah
Pengehossz sövény / Fű / Vágókapacitás	180 mm / 80 mm / 8 mm	180 mm / 110 mm / 8 mm
Max. munkaidő / Max. sövényvágó / Markolat	75 min (+/- 20% / 110 min (+/- 20% / Rögzített	110 min (+/- 20% / 160 min (+/- 20% / 180°-ban forgatható

Akkumulátoros fűnyszegélynyíró GT 100e Kit

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271102108/ST2
Tartozékok	2Ah akku és standard töltő
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 2 A
Teljesítmény / Max. munkaidő	50 W / 20 perc (+/- 20%)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	25 cm / Hurok / Teleszkópos

Akkumulátoros láncfűrészek

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271404101/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 20 V / 4 Ah (tartozék)
Teljesítmény / Max. munkaidő	700 W / 20 perc (4 Ah)
Láncvezető hossza / Láncsebesség / Lánc	25 cm / 14.5 (m/s) / 3/8"(3/8LP-043-40DL)

CS 100e Kit

Akkumulátoros sövényvágók

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271302108/ST2
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 2 Ah
Pengehossz / Vágókapacitás	70 cm / 18 mm
Max. munkaidő / Markolat	40 min (+/- 20%) / 180°-ban forgatható (3 pozíció)

HT 100e Kit

Akkumulátoros multi-tool

MT 100e Kit (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám	271724108/ST2
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium ion / 20 V / 4 Ah
Pengehossz / Vágókapacitás	55 cm / 18 mm
Max. munkaidő / Markolat	Sövényvágó 70 min (+/- 20%) / Ágvágó 20 min (+/- 20%) / Hátsó markolat


**Akkumulátoros
láncfűrészek**

(akkumulátorral és töltővel)

CS 300e Kit

Cikkszám	273404501/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x 20 V / 2x 4 Ah (tartozék)
Teljesítmény	1000 W
Láncvezető hossza / Láncsebesség / Lánc	30 cm / 14.5 (m/s) / 3/8" (3/8LP-043-40DL)


**Akkumulátoros
sövényvágók**

(akkumulátorral és töltővel)

HT 300e Kit

Cikkszám	273302501/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 2x 20 V / 2x 2 Ah
Pengehossz / Vágókapacitás	73 cm / 23 mm
Max. munkaidő / Markolat	76 min (+/- 20% / 180°-ban forgatható (3 pozíció))


**Akkumulátoros
fűnysegélynyíró**

(akkumulátorral és töltővel)

GT 300e Kit

Cikkszám	273102501/ST1
Tartozékok	2x2Ah akku és standard tölt
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 2x 20 V / 2x 2 Ah
Teljesítmény	500 W
Munkaszélesség / Markolat / Szár	30 cm / Hurok / Teleszkópos


**Akkumulátoros
lombfúvók**

(akkumulátorral és töltővel)

BL 300e Kit

Cikkszám	273504501/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 2x 20 V / 2x 4 Ah
Levegőszállítás / Légsebesség	11.28(m3/perc) / max 43 (m/s)
Teljesítmény / Gyűjtő kapacitása	500 W / -
Tartozékok	2 db akkumulátor (4 Ah), 1 db standard töltő


Intelligens töltési megoldás

Gyors és szervezett tárolási lehetőséget biztosít a kerti szerszámok töltés közbeni tárolására.

20V ePower AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK 100-300 SOROZAT

20V akkumulátor

Cikkszám	271014008/ST1	271012008/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20V / 4 Ah	Lítium-ion / 20V / 2 Ah
Töltési idő	140 perc	70 perc


E 24
E 22

20V akkumulátortöltő

Cikkszám	271021100/21	271020000/21
Feszültség / Töltőáram	20 V / 2Ah	20 V / 2Ah
Típus	Dupla, normál	Egyes, normál


C 215 D
C 215 S

**500-as sorozatú
akkumulátorral**



**Akkumulátoros fűnyírók
(akkumulátorral és töltővel)**



COMBI 336e Kit

Cikkszám 294346068/ST2

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 2 Ah / 48 V

Teljesítmény / Meghajtás 860 W / Nem önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 200 m² / 35 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 34 cm / 25-75 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi

Tartozékok 2 Ah akku és standard töltő



COMBI 340e Kit

Cikkszám 294386068/ST2

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 4 Ah / 48 V

Teljesítmény / Meghajtás 860 W / Nem önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 350 m² / 40 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 38 cm / 25-75 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi

Tartozékok 4 Ah akku és standard töltő



COMBI 344e Kit

Cikkszám 294426068/ST2

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 5 Ah / 48 V

Teljesítmény / Meghajtás 1300 W / Nem önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 400 m² / 50 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 42 cm / 25-75 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi

Tartozékok 5 Ah akku és standard töltő



**Akkumulátoros fűnyírók
(akkumulátorral és töltővel)**

COLLECTOR 543 AE K

Cikkszám 2L0431008/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 4 Ah / 48V

Teljesítmény / Meghajtás 1300 W / Nem önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 400 m² / 60 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 41 cm / 22-65 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kiszórás / Központi

Tartozékok 4Ah akku és standard töltő



COLLECTOR 548 AE K

Cikkszám 2L0485808/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 4 Ah / 48V

Teljesítmény / Meghajtás 1300 W / Nem önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 400 m² / 60 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 46cm / 22-80 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kiszórás / Központi

Tartozékok 4Ah akku és standard töltő



COLLECTOR 48 S AE Kit

Cikkszám 2L0482008/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 5 Ah / 48V

Teljesítmény / Meghajtás 1300 W / Önjáró

Ajánlott munkaterület /
Gyűjtő kapacitása 450 m² / 60 L

Munkaszélesség / Munkamagasság 46cm / 22-65 mm

Vágás módja / Vágásmagasság-állítás Gyűjtés, hátsó kiszórás / Központi

Tartozékok 5Ah akku és standard töltő



**Akkumulátoros multi-tool
MT 500e Kit (akkumulátorral és töltővel)**

Cikkszám 278722108/ST3

Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása Lítium ion / 20 V / 4 Ah

Pengehossz / Vágókapacitás 48 cm / 18 mm

Max. munkaidő / Markolat Sövényvágó 70 min (+/- 20%) / Ágvágó 20 min (+/- 20%) / Hátsó markolat



**HT 500 e
akkumulátoros sövényvágó**

Cikkszám 278300008/ST3

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 2 Ah (nem tartozék) / 48V

Teljesítmény / Max. munkaidő 420W / 50 perc

Pengehossz / Fogak távolsága 58 cm / 27 mm

Markolat / Tartozék 180 fokban forgatható / akku és töltő nem tartozék



**SAB 500 AE
akkumulátoros lombfúvó**

Cikkszám 278500008/ST3

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége Lítium-ion / 2 Ah (nem tartozék) / 48V

Teljesítmény 500W

Levegőszállítás / Légsebesség 11.28 m³/min / max. 55 (m/s)



COMBI 748e V Kit akkumulátoros fűnyíró

Cikkszám	2L0487978/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Meghajtás	1500 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1050 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó és hátsó kiszórás / Központi



COMBI 753e V Kit akkumulátoros fűnyíró

Cikkszám	2L0537978/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Meghajtás	1500 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	950 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó és hátsó kiszórás / Központi



PH 700e akkumulátoros magassági sövényvágó

Cikkszám	277710038/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	450 W / 40 perc (4 Ah)
Markolat / Szár	Fix fogantyú / Teleszkópos (3 m magasságig)
Pengehossz / Fogak távolsága	48 cm / 34 mm



BC 700e akkumulátoros szegélyvágó

Cikkszám	277200008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 30 perc (4 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	38 cm / Hurok / Egyenes
Tartozékok	vágótárcsa (3T-255 mm), akku és töltő nem tartozék



BC 700e B akkumulátoros bozótvágó

Cikkszám	277210008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 30 perc (4 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	38 cm / Bicikli / Egyenes
Tartozékok	Dupla pántos heveder, vágótárcsa (3T-255 mm), akku és töltő nem tartozék



CS 700e akkumulátoros láncfűrész

Cikkszám	277430008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény	1200 W
Láncvezető hossza	30 cm
Láncsebesség / Lánc	20 (m/s) / 3/8 „.050” (91PX045X)



SAB 700 AE akkumulátoros lombfúvó

Cikkszám	277500008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény	500 W
Levegőszállítás / Légsebesség	Max 11.6 (m ³ /perc) / 60 (m/s)



PS 700e akkumulátoros magassági ágvágó

Cikkszám	277710048/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény	450 W
Lánc / Láncsebesség	3/8", 1,3 mm / 5 (m/s)
Pengehossz / Szár	25 cm / Teleszkópos (2,7 m magasságig)



PR 700e akkumulátoros láncfűrész

Cikkszám	278420008/ST3
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény	1000 W
Láncvezető hossza / Láncsebesség / Lánc	30 cm / 20 (m/s) / 3/8 „.050” (91PX045X)



Akkumulátoros fűnyírók (Akku és töltő nem tartozék)

Cikkszám	294513998/ST1	294519198/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah / 48 V	Lítium-ion / 2x7.5 Ah / 48 V
Teljesítmény / Meghajtás	2200 W / Önjáró	2200 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1100 m² / 70 L	950 m² / 80 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	48 cm / 25 - 77 mm	48 cm / 13 - 65 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Központi	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Központi



Twinclip 950e V KIT

Twinclip 950e VR KIT



Csak SBH 900 AE hámmal használható

SBC 900 D AE akkumulátoros bozótívágó

Cikkszám	279210008/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 5 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	1000 W / 70 perc (2x7.5 Ah akku)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	43 cm / Kerékpár / Egyenes
Tartozékok	Damilfej, heveder, vágókés, akkumulátor és töltő nélkül



Csak SBH 900 AE hámmal használható

PS 900e akkumulátoros magassági ágvágó

Cikkszám	279710048/ST2
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	650 W / 140 perc (2x7.5 Ah)
Lánc / Láncsebesség	3/8", 1.3 mm / 16 m/s
Pengehossz / Szár	25 cm / Teleszkópos (max 2,7 m)



Akkumulátoros sövényvágók (Akku és töltő nem tartozék)

SHT 900 AE

SPH 900 AE

Csak SBH 900 AE hámmal használható

Cikkszám	279300008/ST1	279710038/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (nem tartozék) / 48 V	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 180 perc (2x7.5 Ah)	400 W / 200 perc (2x7.5 Ah)
Pengehossz / Fogak távolsága	82 cm / 40 mm	65 cm / 34 mm
Markolat / Szár	180°-ban elforgatható / Forgatható, 3 pozíció	Fix, puha fogantyú / Teleszkópos (3 m magasságig)



Csak SBH 900 AE hámmal használható

SAB 900 AE akkumulátoros lombfűvő

Cikkszám	279500008/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah (tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	800 W / 100 perc (2x7.5 Ah)
Levegőszállítás / Légsebesség	max. 15.8 (m³/perc) / max. 55 (m/s)

48V ePower AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS HÁMOK 500-700-900 SOROZAT



48V akkumulátorok

Cikkszám	274012004/ST1	274014004/ST1	274015004/ST1	274017004/ST1
Akku feszültség / Kapacitás	48V / 2 Ah	48V / 4 Ah	48V / 5 Ah	48V / 7.5 Ah
Akku típusa / Töltési idő	Lítium-ion / 90 perc	Lítium-ion / 180 perc	Lítium-ion / 220 perc	Lítium-ion / 330 perc



E 420



E 440



E 450



E475

E 400 szimulátor (adapter)

Cikkszám	277010008/ST1
Feszültség / Súly	48 V / 0.35 kg



Akkumulátor töltő

Cikkszám	277020008/ST1	277030008/ST1	277020208/ST1
Feszültség / Töltőáram	48V / 1.5 A	48V / 3 A	48V / 1.5 A
Típus / Töltési sebesség	Egyes / Normál	Egyes / Gyors	Dupla / Normál



EC 415 S



EC 430 F



EC 415 D



SBH 900e akkumulátorhám

Cikkszám	279050008/ST1
Feszültség / Súly	48 V / 3.85 kg



BBH 700e akkumulátoröv

Cikkszám	279050008/ST2
Feszültség / Súly	48 V / 1.42 kg


Elektromos fűnyírók
COMBI 336 C

Cikkszám	294340068/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	400 m ² / 35 L
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1400 W
Munkaszélesség / Munkamagasság	34 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció

COMBI 340 C

Cikkszám	294380068/ST2
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	600 m ² / 40 L
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1600 W
Munkaszélesség / Munkamagasság	38 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció


Elektromos sövényvágók
HT 105c

Cikkszám	256050002/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 500 W
Pengehossz / Fogak távolsága	51 cm / 16 mm
Kés / Markolat	Dupla, lézervágás / Forgatható 180° - 3 pozíció

HT 106c

Cikkszám	256060002/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 600 W
Pengehossz / Fogak távolsága	61 cm / 20 mm
Kés / Markolat	Dupla, lézervágás / Forgatható 180° - 3 pozíció


**Elektromos lomb-
szívó és lombfúvó**
BL 130c V

Cikkszám	255260002/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2600 W
Levegőszállítás / Max. légsebesség	7 m ³ /min / 92 m/s
Gyűjtő	45 l


**Elektromos
láncfűrészek**
CS 118c

Cikkszám	292614008/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1800 W
Láncvezető / Láncsebesség	35 cm (14") / 10 (m/s)

CS 122c

Cikkszám	292616168/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2200 W
Láncvezető / Láncsebesség	40 cm (16") / 11 (m/s)


**Elektromos
fűszegélynyírók**
GT 104c

Cikkszám	252035002/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 350 W
Damil átmérő / Damilfej	1,4 mm / Tap & Go 2 szál
Munkaszélesség / Szár	24 cm / Hajlított

GT 106c

Cikkszám	252060002/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 600 W
Damil átmérő / Damilfej	1,4 mm / Tap & Go 2 szál
Munkaszélesség / Szár	30 cm / Hajlított, teleszkópos





Elektromos gyepszellőztetők SV 213 E

Cikkszám	290002132/14	290002152/14
Munkaszélesség / Munkamélység	32 cm / 6 mm	38 cm / 13 mm
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1300 W	Elektromos / 1500 W
Kés / Rugós fog / Gyűjtő	16 / 36 / 40 L	20 / 44 / 50 L



SV 415 E



Elektromos komposztapritók BIO MASTER 2200

Cikkszám	290000222/ST1	290001252/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2200 W	Elektromos / 2500 W
Max. átmérő / Gyűjtő	40 mm / 50 L	40 mm / 60 L
Kés / Vágási mód	Dupla megfordítható / Tárcsakéses	8 / Hengerkéses



BIO SILENT 2500



HPS 110

Cikkszám	2C1101401/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1400 W
Max vízfogyasztás	390 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 5 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	110 bar / 390 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 235 R

Cikkszám	2C1351801/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1800 W
Max vízfogyasztás	440 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 6 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	135 bar / 440 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 345 R

Cikkszám	2C1452103/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2100 W
Max vízfogyasztás	450 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 9 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	145 bar / 450 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 550 R

Cikkszám	2C1502504/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2500 W
Max vízfogyasztás	520 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 10 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	150 bar / 520 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Sárgaréz



HPS 650 RG

Cikkszám	2C1502804/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2800 W
Max vízfogyasztás	550 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 12 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	150 bar / 550 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Sárgaréz



Kézi seprőgép SWP 355

Cikkszám	2W0552511/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1600 (m²/h) / 20 L
Munkaszélesség / Seprők száma	55 cm / 2


Benzinmotoros láncfűrészek
PR 730 (10")
CS 540 (14")
CS 545 (16")
CS 750 (18")
CS 755 (18")

Cikkszám	240271002/ST2	240381402/ST1	240421602/ST1	240461802/ST1	240521802/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	26,9 cm ³ / 0,7 kW	38,5 cm ³ / 1,6 kW	42,4 cm ³ / 1,9 kW	46,5 cm ³ / 2 kW	52 cm ³ / 2,3 kW
Láncvezető hossz / Láncsebesség	25 cm (10") / 22,8 (m/s)	35 cm (14") / 22,8 (m/s)	40 cm (16") / 23,1 (m/s)	45 cm, 18" / 23,1 m / s	45 cm (18") / 23,1 (m/s)


Benzinmotoros lombfúvók
BL 530 V
BL 530
BL 980 R

Cikkszám	255127002/ST1	255127092/ST2	255175102/ST1
Gyűjtő kapacitása	55 L	-	-
Lökettérfogat / Teljesítmény	27,6 cm ³ / 0,8 kW	27,6 cm ³ / 0,8 kW	75,6 cm ³ / 3,1 kW
Levegőszállítás / Max. légsebesség	10.2 (m ³ /perc) / 72 (m/s)	10.2 (m ³ /perc) / 72 (m/s)	25 (m ³ /perc) / 100 (m/s)


Tolólap SWS 800 G kerti gépéhez

Cikkszám 290802030/16


Benzinmotoros gyepszellőztető SVP 40 G

Cikkszám	211400248/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	182 cm ³ / 4 kW
Motor / Motor modell	STIGA / TM 60
Kés / Gyűjtő	32 / 50 L
Munkaszélesség / Munkamélység	40 cm / 15 mm

Benzinmotoros kapálógépek
SRC 585 RG
SRC 685 RG

Cikkszám	213601041/ST1	213851142/ST1
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	6 / 31 cm	6 / 24,5 cm
Munkaszélesség / Motor	82 cm / STIGA TM 60 4 ütemű	85 cm / STIGA TM 60 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	182 cm ³ / 3,5 kW	182 cm ³ / 3,5 kW
Előremenet / Hátramenet	1 fokozat / 1 fokozat	2 fokozat / 1 fokozat

Gyűjtődoboz SWS 800 G seprőgéphez

Cikkszám 290802020/16


Benzinmotoros sövényvágók
HT 525

Cikkszám	252421008/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	22,5 cm ³ / 650 W
Vágási átmérő / Pengehossz	27 mm / 60 cm
Markolat / Fogak távolsága	Forgatható 180° - 3 állás / 35 mm

Benzinmotoros önjáró seprőgép SWS 800 G

Cikkszám	219802532/S17
Lökettérfogat / Teljesítmény	212 cm ³ / 4,4 kW
Motor / Motor modell	STIGA / SM70
Munkaszélesség / Munkamagasság	80 cm / 345 mm
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Kuplungtárcsa
Meghajtás / Max. szög	Önjáró (6 előre/2 hátra) / 15 -15 fok (balra/jobbra)





GRILLO fű és bozótívágó traktor CLIMBER 7.18

A Grillo Climber 7.18 egy kiváló teljesítményű hidrosztatikus, egykéses bozótívágó. Professzionális hidrosztatikus tengellyel, integrált differenciálzárral és a kerekein üzemi fékkel van felszerelve. Elektromágneses tengelykapcsoló, könnyű és sima kormányzás (45 cm fordulókör), vágóasztal belső terelőlemezekkel a lenyírt fű egyenletes elosztása érdekében, nagyobb kerekek, szélesebb vágásmagassági tartomány a járdaszegélyeken és egyenetlenségeken való áthaladás megkönnyítése érdekében. Lenyűgöző teljesítmény lejtős, cserjés és magas fűves területeken. Széleskörű mezőgazdasági tapasztalatok alapján, ideális választás szőlőültetvényekben,ombokok alatt és szűk helyeken.

Ajánlott munkaterület: 6000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



GRILLO fű és bozótívágó traktor CLIMBER 8.22

A Grillo Climber 8.22 egy hidrosztatikus egylapátos bozótívágó, amely innovatív alkatrészekkel rendelkezik, amelyek kiváló teljesítményt eredményeznek. Professzionális hidrosztatikus tengellyel rendelkezik, beépített differenciálzárral és üzemi fékkel a 4 keréken, elektromágneses tengelykapcsolóval, könnyű és sima kormányzással, belső terelőlapokkal ellátott vágófedéllel a levágott fű egyenletes elosztása érdekében, szélesebb vágási magasságtartomány, hogy megkönnyítse az átrakást és a járdaszegélyeken és bukáncánokon való áthajtást, nagyobb 3,50-6 kerekekkel. Lenyűgöző teljesítmény lejtőkön, bokrok és magas fű vágásakor. Széles körben használják a mezőgazdaságban, ideális szőlőültetvényeken, olajfaligetekben ésombokok alatt. 60 cm-es kormányzási sugár. Az átviteli sebesség 0 és 10 km/h között mozog. A 18x9,50-8-as hátsó kerekek kényelmesek és teljesen biztonságosak a lejtőkön.

Ajánlott munkaterület: 7000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



GRILLO fű és bozótívágó traktor CLIMBER 9.22

Ez a nagyon robusztus egykéses hidrosztatikus bozótívágógép differenciálzárral és üzemi fékkel van felszerelve a 4 keréken, és ideális a magas fű és a fás típusú bokrok vágására lejtőkön és egyenetlen talajon. A Climber 9 maximális biztonsággal képes megmászni a lejtőket, és nagyon hatékony a benőtt, elhanyagolt területek, mezőgazdasági területek, valamint a gyepek karbantartásában. Intenzív használatra kifejezetten ajánlott. Rendkívüli manőverezhetősége, sima, könnyű kormányozhatósága és gyors munkasebessége lehetővé teszi, hogy ez a gép hatékonyan dolgozzon, miközben egyszerű és könnyen kezelhető marad. A Climber 9 egy kompakt bozótívágógép alacsony súlyponttal és tökéletes súlyelosztással, amelyet úgy terveztek, hogy a legtöbb munkakörülmény között, még lejtőn is maximális stabilitást és nagyobb biztonságot nyújtson a kezelőnek.

Ajánlott munkaterület: 7000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



Fű és bozótívágó traktor CLIMBER 10 AWD 22

A Grillo Climber 10 AWD 22 és 10 AWD 27 valóban egyedülálló hidrosztatikus bozótívágók. Állandó 4WD rendszerük és nagy teljesítményű motorjaik révén ezek a gépek kiválóan alkalmasak a nehéz lejtőkön és az alacsony tapadású talajon. A magas fűben és az akár 2,5 cm átmérőjű bokrokban is figyelemre méltóan hatékony gépek ideálisak mezőgazdasági és professzionális használatra egyaránt. Kompakt méretüket úgy tervezték, hogy növeljék teljesítményüket a lejtőkön, és a Kanzaki hidrosztatikus sebességváltó a hátsó kerekek differenciálzárával lehetővé teszi a kezelő számára, hogy bármilyen munkakörülmény között maximális biztonsággal, megbízhatósággal és páratlan stabilitással dolgozzon.

Ajánlott munkaterület: 7200 m²/h

Ajánlott munkaterület: 7500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



Fű és bozótívágó traktor CLIMBER 10 AWD 27





GRILLO frontkaszás fű és bozótívágó traktor FK 700

Az FK 700 egy professzionális frontkaszás fű és bozótívágó traktor, amelyet nagy teljesítményre, maximális kényelemre, nagy vágási hatékonyságra és alacsony üzemanyag-fogyasztásra terveztek. Az FK 700 rálátást biztosít a munkaterületre és megkönnyíti az alacsony ágak és bokrok alatti vágást! A billenő vágóasztal tökéletes eredményt biztosít még egyenetlen terepen is. A vágási magasság mechanikusan állítható 0 – 10 cm-ig. A kompakt méretek, a 37 cm-es fordulási sugár és az elülső vágófelszerelés révén az FK 700 ideális az akadályokkal teli területeken vagy szűk helyeken.

Ajánlott munkaterület: 10000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu

FRONTKASZÁS FÜNYÍRÓ TRAKTOR



GRILLO gyűjtős frontkaszás fűnyíró traktor FD 280 (Vágóasztallal)

A GRILLO FD 280 hidrosztatikus fűnyíró elülső vágóasztallal, differenciálzárral, nagy teljesítménnyel és kiváló minőséggel etalon a fűnyírásban. Az elöl szerelt vágóasztal optimális rálátást biztosít a vágandó területre. Könnyű irányítás, kompakt méret és nagyon szűk fordulási sugár (30 cm) teszi ideális választássá szűk helyeken dolgozó professzionális felhasználók számára.

Ajánlott munkaterület: 6000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu

HELYBEN FORDULÓ FÜNYÍRÓ TRAKTOR



GRILLO helyben forduló fűnyíró traktor FX 27

A GRILLO FX 27 egy frontkaszás fűnyíró, a ZERO TURN minden előnyével: nagyobb manőverezhetőség és rövidebb munkaidő. Az elülső vágóasztal megkönnyíti az akadályok jobb láthatóságát a bokrokkal, sövényekkel, kis fákkal teli kertekben. A hátsó kidobásról a mulcsozásra való váltás központozított, egy kar segítségével gyorsan elvégezhető. A 132 cm-es vágóasztalt elektromágnesen aktiválja. Tengelykapcsolóval és három késsel van felszerelve. Az FX 27 nagy területek kiváló minőségű vágásra alkalmas, akár nagy sebesség mellett.

Ajánlott munkaterület: 13000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu





GRILLO magas ürítésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 450 2WD (Vágóasztallal)

A GRILLO FD 450 hidrosztatikus fűnyíró nagy teljesítményű elől szerelt, lebegő vágóasztallal, differenciálzárral, magas ürítéssel és kiváló minőséggel etalon a fűnyírásban. Az elől szerelt vágóasztal optimális rálátást biztosít a vágandó területre. Hidraulikus kormányzás, kompakt méret és nagyon szűk fordulási sugár (30 cm) teszi ideális választássá szűk helyeken dolgozó professzionális felhasználók számára.

Ajánlott munkaterület: 8000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



GRILLO magas ürítésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 500 2WD (Vágóasztallal)

A Grillo FD 500 egy hidrosztatikus, kétkerék-meghajtású traktor, amely különösen szűk fordulási sugárral, 113 cm-es első vágóasztallal és 190 cm magas, 15 cm-es túlnyúlással rendelkező magas ürítésű fűgyűjtővel rendelkezik. Szerkezetének, kompakt méreteinek és mindössze 32 cm-es fordulási sugarának köszönhetően különösen alkalmas a sok növényt, bútort, padokat, pavilonokat, virágágyásokat stb. tartalmazó kertek karbantartására. A lábpedállal zárható differenciálmű javítja a vonóerő hatékonyságát a lejtők leküzdéséhez és a nehéz helyzetekben való biztonságos mozgáshoz.

Ajánlott munkaterület: 7500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4WD

GRILLO magas ürítésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 900 4WD (Vágóasztallal)

A Grillo FD 900 egy hidrosztatikus frontkaszás fűnyíró traktor, még szűk forduló körön is állandó négykerék-meghajtással. 126 cm-es első vágóasztallal és 195 cm-es magasságig emelhető, 30 cm-es túlnyúlással rendelkező fűgyűjtővel. Kis, 37 cm-es fordulási sugarának és kompakt méreteinek köszönhetően még lejtőn is jól manőverezhető és stabil. Teljesítményének és jellemzőinek köszönhetően ez a traktor alkalmas nagy területek, kertek vagy növényekkel teli parkok gondozására.

Ajánlott munkaterület: 9000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4WD

GRILLO magas ürítésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 13.09 4WD (Vágóasztallal)

Az FD 13.09 négykerék-meghajtású hidrosztatikus fűnyíró traktor kifejezetten fűnyírásra és fűgyűjtésre lett tervezve. A széles vágóasztal és a gyűjtő, valamint a rendkívül kis fordulási sugár ideális eszközzé teszi a karbantartók számára. Az állandó összerékhajtás lehetővé teszi, hogy lejtőkön biztonságosan dolgozhasson. Az FD 13.09 verhetetlen az iskolakertek, közparkok, sportlétesítmények, kempingek, lovardák és mindenütt, ahol vonzó megjelenésre és hatékony tisztításra van szükség, akár magas vagy nedves fű esetén is. A fűgyűjtő 200 cm-es ürítési magassággal és 20 cm-es hátsó túlnyúlással rendelkezik, amely lehetővé teszi a járművekre történő könnyű kirakodást.

Ajánlott munkaterület: 12000 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4
WD

GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 2200 4WD (Vágóasztallal)

Az FD 2200 a technológia és a teljesítmény maximumát nyújtja, ami napjainkban a fűgyűjtős hidrosztatikus fűnyírógépeknél elérhető. Állandó összerékékhajtású rendszerrel, első vágóasztallal, tágas fűgyűjtővel és magas üritésű fűkibobóval rendelkezik. Nagyszerű manőverezhetőségének, rendkívül kis fordulókörűnek és rövid tengelytávjának köszönhetően, az FD 2200 nagy órateljesítménnyel rendelkezik tágas nyílt tereken és akadályokkal, növényekkel vagy padokkal teli szűk, kis területeken egyaránt. A lejtőkön való stabilitást a gondosan megtervezett súlyelosztás és az automatikus vagy kézzel bekapcsolható differenciálzár garantálja.

Ajánlott munkaterület: 15500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4
WD

GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 2200 TS 4WD (Vágóasztallal)

Az FD 2200 TS a technológia és a teljesítmény maximumát nyújtja, ami napjainkban a fűgyűjtős hidrosztatikus fűnyírógépeknél elérhető. Állandó összerékékhajtású rendszerrel, első vágóasztallal, tágas fűgyűjtővel és magas üritésű fűkibobóval rendelkezik. Nagyszerű manőverezhetőségének, rendkívül kis fordulókörűnek és rövid tengelytávjának köszönhetően, az FD 2200 TS nagy órateljesítménnyel rendelkezik tágas nyílt tereken és akadályokkal, növényekkel vagy padokkal teli szűk, kis területeken egyaránt. A lejtőkön való stabilitást a gondosan megtervezett súlyelosztás és az automatikus vagy kézzel bekapcsolható differenciálzár garantálja.

Ajánlott munkaterület: 15500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4
WD

GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 2200 4WD (Vágóasztallal, kabinnal)

Az FD 2200 a technológia és a teljesítmény maximumát nyújtja, ami napjainkban a fűgyűjtős hidrosztatikus fűnyírógépeknél elérhető. Állandó összerékékhajtású rendszerrel, első vágóasztallal, tágas fűgyűjtővel és magas üritésű fűkibobóval rendelkezik. Nagyszerű manőverezhetőségének, rendkívül kis fordulókörűnek és rövid tengelytávjának köszönhetően, az FD 2200 nagy órateljesítménnyel rendelkezik tágas nyílt tereken és akadályokkal, növényekkel vagy padokkal teli szűk, kis területeken egyaránt. A lejtőkön való stabilitást a gondosan megtervezett súlyelosztás és az automatikus vagy kézzel bekapcsolható differenciálzár garantálja. A komfortfülke kondenzációgátló fűtési rendszerrel van felszerelve, és jó kilátást biztosít a munkaterületre. Fel van szerelve ablaktörlőkkel, nyitható ablakokkal, valamint belső és külső biztonsági zárral.

Ajánlott munkaterület: 15500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



4
WD

GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 2200 TS 4WD (Vágóasztallal, kabinnal)

Az FD 2200 TS a technológia és a teljesítmény maximumát nyújtja, ami napjainkban a fűgyűjtős hidrosztatikus fűnyírógépeknél elérhető. Állandó összerékékhajtású rendszerrel, első vágóasztallal, tágas fűgyűjtővel és magas üritésű fűkibobóval rendelkezik. Nagyszerű manőverezhetőségének, rendkívül kis fordulókörűnek és rövid tengelytávjának köszönhetően, az FD 2200 TS nagy órateljesítménnyel rendelkezik tágas nyílt tereken és akadályokkal, növényekkel vagy padokkal teli szűk, kis területeken egyaránt. A lejtőkön való stabilitást a gondosan megtervezett súlyelosztás és az automatikus vagy kézzel bekapcsolható differenciálzár garantálja. A prémium fülke kondenzációgátló fűtési rendszerrel, légkondicionálással van felszerelve, és jó kilátást biztosít a munkaterületre. Fel van szerelve ablaktörlőkkel, nyitható ablakokkal, valamint belső és külső biztonsági zárral.

Ajánlott munkaterület: 15500 m²/h

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu





EUROSYSTEMS elektromos seprőgép SANDY műfű karbantartáshoz

Cikkszám:	947855000
Erőátvitel:	Végtelenített menetes csavar
Erőforrás:	Villanymotor
Indítás:	Elektromos
Markolat:	két előre beállított pozícióba állítható
Motor:	EURO
Motor modell:	E900
Munkaszélesség:	60 cm
Súly:	18 kg
Teljesítmény:	900 W

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



EUROSYSTEMS műfű karbantartógép Deco90 B & S 1000 Pxi

Cikkszám:	986700200
Egyéb:	Munkarendszer: 80 cm-es rotor 156 rugóval, fordulatszám 142 rpm – 90 cm-es kefék (x2), egy oszcilláló és egy rögzített, 95 mm-es polipropilén sörtékkel – független kapcsolók a rotorhoz és a keféhez.
Erőátvitel:	Csigakerekek csavarmenetekkel olajfürdőben és szíjakkal
Erőforrás:	Benzinmotor
Hajtott kerék:	Gumiabroncsok, traktorprofil 15x6.00-6
Indítás:	Mechanikus
Kormányrúd:	Állítható magasságú és oldalirányú
Lökettérfogat:	223 cm ³
Méret:	105x168x95(H) cm
Motor:	Briggs&Stratton
Motor modell:	1000 PXi
Súly:	143 kg
Teljesítmény:	4.17 kW
Üzemanyagtartály kapacitása:	1.1 l
Váltás:	Mechanikus
Vezetőkarok:	Beépített biztonsági rendszerrel

Műszaki adatok a weboldalunkon: sbtrade.hu



EUROSYSTEMS benzinmotoros seprőgép SWEEPY LONCIN 196 műfű karbantartáshoz

Cikkszám:	975000190
Erőátvitel:	Trapéz alakú öv (az Eurosystems szabadalmaztatta)
Erőforrás:	Benzinmotor
Gyűjtő kapacitása:	45 l
Indítás:	Mechanikus
Kerekek mérete:	Ø 20 cm, golyóscsapágyazott, öntisztuló tömör gumikerekek
Lökettérfogat:	196 cm³
Meghajtás:	Nem önjáró
Motor:	LONCIN
Motor modell:	196 OHV
Munkamagasság:	0 és -20 mm között
Munkaszélesség:	36 cm
Teljesítmény:	3,8 kW

Műszaki adatok a weboldalon: sbtrade.hu



EUROSYSTEMS benzinmotoros seprőgép SWEEPY HONDA GCV170 műfű karbantartáshoz

Cikkszám:	975000000
Erőátvitel:	Trapéz alakú öv (az Eurosystems szabadalmaztatta)
Erőforrás:	Benzinmotor
Gyűjtő kapacitása:	45 l
Indítás:	Mechanikus
Kerekek mérete:	Ø 20 cm, golyóscsapágyazott, öntisztuló tömör gumikerekek
Meghajtás:	Nem önjáró
Motor:	HONDA
Motor modell:	GCV170
Munkamagasság:	0 és -20 mm között
Munkaszélesség:	36 cm

Műszaki adatok a weboldalon: sbtrade.hu



EUROSYSTEMS benzinmotoros seprőgép SWEEPY B & S 675 Exi műfű karbantartáshoz

Cikkszám:	975000100
Erőátvitel:	Trapéz alakú öv (az Eurosystems szabadalmaztatta)
Erőforrás:	Benzinmotor
Gyűjtő kapacitása:	45 l
Indítás:	Mechanikus
Kerekek mérete:	Ø 20 cm, golyóscsapágyazott, öntisztuló tömör gumikerekek
Lökettérfogat:	163 cm³
Meghajtás:	Nem önjáró
Motor:	Briggs & Stratton
Motor modell:	625 Exi
Munkamagasság:	0 és -20 mm között
Munkaszélesség:	36 cm
Teljesítmény:	2,8 kW

Műszaki adatok a weboldalon: sbtrade.hu



eurosystems





Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRISPRINTGP
Motor / Teljesítmény	Honda GP 160 / 3.58 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 6
Kapacitás / Vágási átmérő	3 (m³/óra) / 40 mm
Garat mérete / Gépigény	305 x 305 mm / -



Tritone Sprint Honda GP 160 Tritone One Honda GX 200

Cikkszám	TRIH6,5
Motor / Teljesítmény	Honda GX 200 / 4.85 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	5 (m³/óra) / 60 mm
Garat mérete / Gépigény	360 x 360 mm / -



Tritone Maxi Honda GX 390

Cikkszám	TRIHMAXI
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	7 (m³/óra) / 70 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / -



Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRIBIG
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 10
Kapacitás / Vágási átmérő	8 (m³/óra) / 80 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / -



Tritone Big Tritone Monster

Cikkszám	TRIMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	9 (m³/óra) / 100 mm
Garat mérete / Gépigény	620 x 520 mm / -



Tritone Super Monster

Cikkszám	TRISMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	11 (m³/óra) / 120 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / -



Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRICSMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	11 (m³/óra) / 120 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / -



Tritone Super Monster Carrellato

Cikkszám	TRICSMON690
Motor / Teljesítmény	Honda GX 690 / 16.48 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	11 (m³/óra) / 130 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / -



Tritone Mega Monster Carrellato

Cikkszám	TRICMMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 690 / 16.48 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	13 (m³/óra) / 150 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / -



**Ágaprítók,
komposztaprítók**

Tritone Sprint 230V

Cikkszám	TRISPRINT
Motor / Teljesítmény	1 fázis 230V / 2.24 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 6
Kapacitás / Vágási átmérő	3 (m³/óra) / 35 mm
Garat mérete / Gépigény	305 x 305 mm / -



Tritone One PTO

Cikkszám	TRICARD
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	5 (m³/óra) / 70 mm
Garat mérete / Gépigény	360 x 360 mm / 13.42 kW



Tritone Maxi PTO

Cikkszám	TRICARDM
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	7 (m³/óra) / 80 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / 13.42 kW



**Ágaprítók,
komposztaprítók**

Tritone Big PTO

Cikkszám	TRIBIGC
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 10
Kapacitás / Vágási átmérő	8 (m³/óra) / 80 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / 18.64 kW



Tritone Monster PTO

Cikkszám	TRIMONC
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	9 (m³/óra) / 100 mm
Garat mérete / Gépigény	620 x 520 mm / 22.37 kW



Tritone Super Monster PTO

Cikkszám	TRISMONC
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	11 (m³/óra) / 130 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / 22.37 kW

PTO ÉS ELEKTROMOS HASOGATÓGÉPEK



Hasogatógépek



BULL 10

Cikkszám	SPL8L	SPL10H
Motor / Gépigény	1 fázis 230V / -	HONDA GP160 / -
Hasítóerő / Max. rönkhossz	8 t / 540 mm	10 t / 540 mm
Teljesítmény / Szivattyú	2.24 kW / 2 db	3.58 kW / 2 db
Munkaasztal / Meghajtás	390 x 300 mm / -	390 x 300 mm / -



BULL 12 F PTO

Cikkszám	SPL12F
Motor / Gépigény	- / 13.42 kW - 37.28 kW
Hasítóerő / Max. rönkhossz	12 t / 540 - 870 - 1260 mm
Teljesítmény / Szivattyú	- / 1 db
Munkaasztal / Meghajtás	350 x 270 mm / Kardántengely



BULL 12 F

Cikkszám	SPL12FDPT
Motor / Gépigény	3 fázis 400V / -
Hasítóerő / Max. rönkhossz	12 t / 540 - 870 - 1260 mm
Teljesítmény / Szivattyú	2.98 kW / 2 db
Munkaasztal / Meghajtás	350 x 270 mm / -



BULL 13 R4

Cikkszám	SPL13R4H
Motor / Gépigény	HONDA GX200 / -
Hasítóerő / Max. rönkhossz	13 t / 500 mm
Teljesítmény / Szivattyú	4.85 kW / 2 db
Munkaasztal / Meghajtás	360 x 410 mm / -



BULL 13 PTO

Cikkszám	SPL13TL
Motor / Gépigény	- / 13.42 kW - 37.28 kW
Hasítóerő / Max. rönkhossz	13 t / 510 - 1100 mm
Teljesítmény / Szivattyú	- / 1 db
Munkaasztal / Meghajtás	390 x 300 mm / Kardántengely



**SPECIAL
fűnyíró traktorok**

Cikkszám	2T0510403/KEP	2T2000403/KEP	2T0610403/KEP	2T2100403/KEP
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3500 m ² / -	3000 m ² / 200 l	3500 m ² / -	3000 m ² / 200 l
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogó / Teljesítmény / Hengerek száma	352 cm ³ / 6.3 kW / 1	352 cm ³ / 5.8 kW / 1	414 cm ³ / 7.1 kW / 1	414 cm ³ / 6.3 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 350	STIGA / ST 350	STIGA / ST 400	STIGA / ST 400
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Motor olajozása	Mechanikus / Szóróolajozás	Mechanikus / Szóróolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás	Hidrosztatikus / Nyomóolajozás



SPECIAL fűnyíró traktor

GB Trac Pro 16102 H

Cikkszám	2T1740476/GBA
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4500 m ² / 290 l
Kés / Késindítás	2 / Elektromágneses kapcsoló
Lökettérfogó / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 10,6 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	STIGA / ST 550 Twin
Munkaszélesség / Munkamagasság	102 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Motor olajozása	Hidrosztatikus / Szóróolajozás



**SPECIAL benzinmotoros
láncfűrészek**

BG 4040 (16'')

Cikkszám	228216012/BRI	205020012/BRI
Lökettérfogó / Teljesítmény	40,1 cm ³ / 1,5 kW	49,3 cm ³ / 2,2 kW
Láncvezető hossz / Láncsebesség	40 cm (16'') / 24.4 (m/s)	50 cm (20'') / 21 (m/s)



BG 5050 (20'')





Benzinmotoros fűnyírók

SRCZ-46D2

Cikkszám	SRCZ-46D2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1500 m ² / 65 l
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.80 kW / 149 cm ³
Motor / Motormodell	SHINERAY / SRV150 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kiszórás, mulcsozás, gyűjtés (4 in 1)
Vágásmagasság-állítás / Meghajtás	Központi / 7pozíció / Nem önjáró

SRCZ-46D2

Cikkszám	SRCZ-46D2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1600 m ² / 65 l
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.80 kW / 149 cm ³
Motor / Motormodell	SHINERAY / SRV150 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kiszórás, mulcsozás, gyűjtés (4 in 1)
Vágásmagasság-állítás / Meghajtás	Központi / 7pozíció / Önjáró

SRCZ-51D3

Cikkszám	SRCZ-51D3
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 65 l
Teljesítmény / Lökettérfogat	3.8 kW / 180 cm ³
Motor / Motormodell	SHINERAY / SRV180 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kiszórás, mulcsozás, gyűjtés (4 in 1)
Vágásmagasság-állítás / Meghajtás	Központi / 7pozíció / Önjáró

SRCZ-51D3

Cikkszám	SRCZ-51D3
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1700 m ² / 65 l
Teljesítmény / Lökettérfogat	3.8 kW / 180 cm ³
Motor / Motormodell	SHINERAY / SRV180 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kiszórás, mulcsozás, gyűjtés (4 in 1)
Vágásmagasság-állítás / Meghajtás	Központi / 7pozíció / Nem önjáró



HELYBEN FORDULÓ FÚNYÍRÓ TRAKTOROK



Helyben forduló fűnyíró traktorok

Cikkszám	WYZ50XP22LSCE	WYZ60XP24LSCE
Első kerék mérete / Hátsó kerék mérete	13-5.00x6 sima / 20-10.00x8 gyepekímélő	13-5.00x6 sima / 20-10.00x8 gyepekímélő
Kés / PTO csatlakozás	3 (43.9 cm/db) / Elektromos	3 (52 cm/db) / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	703 cm ³ / 15.81 kW / 2	703 cm ³ / 17.65 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motormodell	LONCIN / LC2P77F	LONCIN / LC2P77F
Munkaszélesség / Munkamagasság	127 cm / 38 - 114 mm	152 cm / 38 - 114 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalkidobás / Mulcsozás (opcionális mulcs kittel) / Opcionális	Oldalkidobás / Mulcsozás (opcionális mulcs kittel) / Opcionális
Váltás / Váltó	Hidrosztatikus / Hydro-Gear ZT-2800	Hidrosztatikus / Hydro-Gear ZT-2800



SPORT-BAU

SB TRADE HUNGARY

SPORTPÁLYÁK ÉPÍTÉSE

NAGYMÉRETŰ MŰFÜVES FUTBALLPÁLYÁK ÉPÍTÉSE



KISMÉRETŰ MŰFÜVES FUTBALLPÁLYÁK ÉPÍTÉSE



ÖNTÖTT GUMIBURKOLATÚ PÁLYÁK ÉPÍTÉSE



ÉLŐFÜVES FUTBALLPÁLYÁK ÉPÍTÉSE



**Vállalatunk a sportpályák építésén túl mély- magasépítési,
valamint szabadvízi strandok tervezési és kivitelezési
munkáit gyakorlottan tudja megoldani.**

MÉLYÉPÍTÉS



MAGASÉPÍTÉS



SZABADVÍZI STRANDÉPÍTÉS



SB TRADE HUNGARY KFT.

Cím: 3434 Mályi, Kistokaji út 1/B.

Telefon: +36 20/555-5898

E-mail: info@sportbau.hu

Web: www.sportbau.hu



Az **SB TRADE HUNGARY Kft.** egy sokoldalú, magyar tulajdonú vállalat, amely három, egymást erősítő divízióban nyújt magas színvonalú szolgáltatásokat: **Sport-Bau, SB Trade és SB Parts.**

www.sbth.hu



SB

TRADE

SB TRADE HUNGARY

SB TRADE HUNGARY KFT.

3434 Mályi, Kistokaji út 1/B.

+36 20/555-5898

info@sbtrade.hu

www.sbtrade.hu



STIGA